CONTRATO N.º 742/2026

ADENDA AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS N.º 485/2020

(2ª Renovação)

Entre: ___

Município de Oeiras, pessoa coletiva de direito público número 500.745.943, com sede no Largo Marquês de Pombal, em Oeiras, representado por **Emanuel Francisco dos Santos Rocha de Abreu Gonçalves**, com domicílio necessário no edifício dos Paços do Município, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal, cujos poderes lhe são conferidos por delegação de competências efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal, nos termos do Despacho número 106/2025 de 15 de dezembro, adiante designado como **Município** ou **Primeiro Outorgante;**___

E, ___

União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, pessoa coletiva de direito público 510 835 660, com sede na Rua Cesário Verde, Edifício Centro Cívico, em Carnaxide, neste ato representada por **Inigo Arcanjo da Cunha Fialho e Pereira**, titular do cartão de cidadão número [redacted], emitido pela República Portuguesa e válido [redacted] com domicílio profissional na sede da União de Freguesias, na qualidade de Presidente da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, cujos poderes lhe são conferidos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, adiante designada por **Segundo Outorgante** ou **União das Freguesias**.___

Considerando que: ___

a) Em 31/07/2020 os Outorgantes celebraram entre si o Contrato Interadministrativo n.º 485/2020;__

b) O referido Contrato Interadministrativo nº 485/2020 foi renovado e/ou objeto de adenda pelos Outorgantes através do Contrato n.º 154/2022, celebrado em 04/04/2022;___

c) Dispõe o n.º 3 do artigo 123.º do Regime jurídico das autarquias locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a mudança dos titulares dos órgãos dos contraentes

públicos não determina a caducidade do contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 126.º e no n.º 3 do artigo 129.º, ou seja, os outorgantes podem promover a denúncia do contrato, no prazo de seis meses após a instalação do órgão autárquico e o contrato considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo do município;__

d) Não tendo a Assembleia Municipal procedido à denúncia do Contrato Interadministrativo, considera-se o mesmo renovado, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 126.º e no n.º 3 do artigo 129.º do RJAL.___

É celebrada a presente "Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 485/2020", autorizado pela Assembleia Municipal, nos termos da deliberação número 181/2026, tomada em reunião realizada em 28 de julho de 2026, que incidiu sobre a proposta de deliberação número 646/2026, aprovada pela Câmara Municipal a 08 de julho de 2026, bem como pela Assembleia de Freguesia, em reunião realizada em 17 de junho de 2026, nos termos da proposta de deliberação n.º 131/2026, aprovada pela Junta de Freguesia, que aqui se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais, e que se rege pelo disposto nas seguintes cláusulas, reciprocamente acordadas entre ambas as partes: ___

Cláusula Primeira

Alteração das Cláusulas 1ª, 6ª, 7ª e 9ª do Contrato Interadministrativo n.º 485/2020

As Cláusulas 1ª, 6ª, 7ª e 9ª do Contrato Interadministrativo n.º 485/2020 passam a ter a seguinte redação:

«Cláusula 1ª – (Objeto do Contrato)

[…]:

a) […];
b) […];
c) Realização de trabalhos de reparação nos estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, identificados no anexo V, bem como a manutenção dos respetivos espaços envolventes.

Cláusula 6ª - (Desenvolvimento do objeto do contrato)

1. [Anterior Proémio da cláusula]

a) […].
b) […].
c) […].

2. As intervenções a realizar no âmbito dos estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico devem observar o disposto nas seguintes alíneas:

a) Os trabalhos compreendem pequenas obras de reparação e conservação dos equipamentos, com prioridade para as pinturas, limpeza de telhados e substituição de telhas partidas ou danificadas, bem como a limpeza de caldeiras, algerozes e vedações;
b) A realização de qualquer trabalho pela Segunda Outorgante depende de prévio acordo dos serviços competentes da Câmara Municipal;
c) As reparações previstas na presente cláusula integram, em especial, as operações materiais elencadas no anexo IV.

3. A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino a que se refere o número anterior compreendem:

a) A limpeza e manutenção dos espaços de jogo e recreio, incluído a substituição das areias, bem como a limpeza e manutenção dos espaços ajardinados ou equivalentes;
b) A realização das operações materiais elencadas no anexo IV.

Cláusula 7ª – (Recursos financeiros)

1. […].
2. […].
3. O encargo resultante do presente contrato será satisfeito pelo Município pela dotação orçamental seguinte: Capital - Classificação orgânica 02; Classificação económica 08050102, ficha de compromisso n.º 2000657 datada de 15/07/2026, Corrente - classificação orgânica 02; Classificação económica 04050102; ficha de compromisso n.º 2000648, emitida a 13/07/2026.__
4. Aos encargos financeiros referidos nos números anteriores acrescem os montantes necessários à atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores abrangidos pelo exercício de funções enquadráveis no respetivo regime legal, devendo tais valores ser considerados para efeitos de transferência financeira para a Segunda Outorgante, nos termos da legislação aplicável.

Cláusula 9ª - (Recursos Humanos)

1. […].
2. […].
3. […]
4. Os trabalhadores afetos às competências delegadas que exerçam funções em condições legalmente enquadráveis para atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade mantêm o direito à respetiva atribuição, sendo os correspondentes encargos financeiros assegurados pelo Primeiro Outorgante e considerados na transferência de verbas para a Segunda Outorgante.

5. A transferência anual prevista no número anterior, terá como base de cálculo a seguinte fórmula:

Nível de insalubridade ou penosidade (Baixo: 3,36€; Médio: 4,09€; Alto: 4,99€ ou 15 % da remuneração base diária, sendo abonado o que corresponda ao valor superior) x 22 dias x 11 meses.

6. Para efeitos do número anterior, a identificação das funções abrangidas e respetiva fundamentação técnica deverá observar o regime jurídico aplicável e ser objeto de validação pelos serviços competentes do Município.

7. A contratação de trabalhadores pela Segunda Outorgante, que se mostrem indispensáveis à realização das competências delegadas, deve obedecer ao disposto nas alíneas seguintes:

a) No procedimento de recrutamento devem ser consideradas a posição remuneratória 1, nível 5, posição remuneratória 1, nível 7 e posição remuneratória 1, nível 16, respetivamente para as carreiras de assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, previstas na Tabela Remuneratória Única;

b) A remuneração dos referidos trabalhadores é alterada nos termos legalmente previstos, designadamente em função da atualização da TRU ou de alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.

8. A transferência anual a que aludem os nºs 2 e 3 da presente cláusula deve considerar as alterações previstas na alínea b) do número anterior.»

Cláusula Segunda

Alteração dos anexos do Contrato Interadministrativo n.º 485/2020

Os anexos -VI, ao Contrato Interadministrativo n.º 485/2020, são alterados e substituídos pelos anexos IV e são aditados os anexos IIIA e IIIB, que aqui se juntam. ___

Cláusula Terceira

Disposições finais

1. Todas as restantes cláusulas do Contrato Interadministrativo n.º 485/2020, bem como as da sua renovação e/ou adenda, mantêm-se inalteradas, em tudo o que não contrariarem o disposto na presente adenda. ___

2. A presente adenda produz efeitos no dia seguinte à sua assinatura. ___

Anexos:

I – Trabalhos a executar pela freguesia – Pavimentos pedonais, rodoviários, sinalização vertical e horizontal;

II – Reparação/Manutenção em Equipamentos Municipais;

III- Reparação/Manutenção Espaços de jogo e recreio, equipamentos, fitness e polidesportivos;

III A – Pequenas Reparações em Estabelecimentos de Educação;

III B – Estabelecimentos de Educação;

VI – Mapa Financeiro.__

E para constar se lavrou o presente contrato, num único exemplar que vai ser assinado por ambos os outorgantes, por certificado de assinatura digital qualificada, nos termos do artigo 94.º, n.º1 do Código dos Contratos Públicos, e por mim [redacted], na qualidade de Oficial Pública, nomeada por despacho n.º 57/2023 do Presidente da Câmara Municipal, em 11 de abril, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que o fiz escrever e também assino. _____

O presente contrato considera-se celebrado na data da última assinatura através de certificado de assinatura eletrónica qualificada. ___

O Primeiro Outorgante **A Segunda Outorgante**

[redacted]

Assinado por: Iñigo Arcanjo da Cunha Fialho e Pereira
Identificação: [redacted]
Data: 2026-08-28 às 10:33:56

A Oficial Pública

[redacted] Assinado de forma digital por [redacted]
Dados: 2026.08.18 18:50:16 +01'00'

OS TRABALHOS ABAIXOS DESCRITOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO CIVIL SÃO UNICAMENTE TRABALHOS DE REPARAÇÃO DO EXISTENTE RELATIVAMENTE A PAVIMENTOS PEDONAIS, RODOVIÁRIOS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
1	**PAVIMENTOS PEDONAIS**	**Un**
	Arranque e reposição de calçada de vidraço sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo abertura de caixa, remate às diversas caixas existentes e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m^2
	Fornecimento e assentamento de calçada de vidraço, sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6, com 0,10m de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa, remoção a vazadouro dos materiais sobrantes e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque da calçada de vidraço antiga ou blocos de betão, incluindo transporte dos materiais a operador licenciado	m^2
	Arranque da calçada de vidraço antiga, incluindo transporte dos materiais em bom estado, após seleção e limpeza, a estaleiro da CMO e transporte dos materiais sem aproveitamento a operador licenciado	m^2
	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito, com 0,10x 0,10x0,10m, assente em almofada de areia e cimento ao traço 1:6, com 0.05m de espessura sob camada de Tout-venant com 0.20m espessura, incluindo abertura de caixa se necessário, rega e compactação do fundo da mesma em terreno natural bem como todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque e reposição de cubos de granito com as dimensões aproximadas de 10x10x10cm, na valeta, sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque da calçada em cubos de granito em valeta, incluindo transporte dos materiais a operador licenciado.	m^2
	Fornecimento e assentamento de placas em betão prensado, de dimensões 60x40x5 cm, em zonas pedonais, assente sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6, com 0,05m de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa com 0,10, remoção a vazadouro de materiais sobrantes e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de placas em betão prensado, de dimensões 60x40x5 cm, em zonas de pavimentos sujeitos ao trânsito eventual de veículos automóvel, assente sobre camada de betão pobre com espessura 0,05m, incluindo escavação para abertura de caixa com 0,25 m e enchimento de tout-venant 0,15 m e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque e reposição de blocos de betão sobre almofada de areia e cimento ao traço 1:6, com 0,10m de espessura, incluindo tomada de juntas com traço de areia e cimento ao traço 1:4, e todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e assentamento de blocos de betão, assente sobre almofada de areia e cimento ao traço 1:6, com 0,10m de espessura, incluindo tomada de juntas com traço de areia e cimento ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque e reposição de cubos de calcário de 0,11 sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de cubos de calcário de 0,11 sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de fiada de cubos de calcário de 0,11 m, em caldeiras retangulares de árvores (1,2m de lado), incluindo fundação em betão e todos os trabalhos necessários.	un
	Fornecimento e assentamento de pavimento táctil da cor bordeaux tipo H8 Alert da "Presdouro" ou equivalente (20x20x8cm; HT 0,084m), sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 10cm de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa, remoção a operador autorizado dos produtos sobrantes, transporte, carga, descarga e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de pavimento táctil da cor cinza tipo H8 Direccional da "Presdouro" ou equivalente (20x20x8cm; HT 0,084m), sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6, com 10cm de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa, remoção a operador autorizado dos produtos sobrantes, transporte, carga, descarga e todos os trabalhos necessários.	m^2

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

2	**LANCIL**	
	Arranque de lancil de cantaria ou betão, sem aproveitamento, incluindo transporte a operador licenciado, bem como todos os trabalhos necessários.	ml
	Arranque e reposição de lancil de cantaria ou betão (com aproveitamento de material em boas condições), incluindo execução de fundação de 0,30x0,30 e todos os trabalhos necessários.	ml
	Arranque e reposição de lancil de cantaria ou betão rebaixado em passadeiras e/ou acessos (com aproveitamento de material em boas condições), incluindo execução de fundação de 0,30x0,30 e todos os trabalhos necessários.	ml
	Arranque e reposição de lancil de cantaria ou betão (com aproveitamento de material em boas condições), sobre fundação existente e todos os trabalhos necessários.	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de cantaria reto ou curvo, incluindo execução de fundação em betão, de 0,30x0,30m e todos os trabalhos necessários com:	
	22x8cm	ml
	22x13cm	ml
	22x13cm rebaixado em passadeiras e/ou acessos	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de cantaria reto ou curvo, sobre fundação existente e todos os trabalhos necessários com:	
	22x8cm	ml
	22x13cm	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de betão reto ou curvo, incluindo execução de fundação em betão, de 0,30x0,30m e todos os trabalhos necessários com:	
	20x8cm	ml
	20x15cm	ml
	20x15cm rebaixado em passadeiras e/ou acessos	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de betão reto ou curvo, sobre fundação existente e todos os trabalhos necessários com:	
	20x8cm	ml
	20x15cm	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria galgável 100x25x25, incluindo execução de fundação em betão 30x30cm, movimento de terras, compactação do terreno, camadas de base, preenchimento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil em betão galgável 100x25x25, incluindo execução de fundação em betão 30x30cm, movimento de terras, compactação do terreno, camadas de base, preenchimento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml
3	**PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS**	
	Preenchimento de depressões com massas finas, incluindo todos os trabalhos necessários.	Sac
4	**DRENAGEM**	
	Execução de caleira de drenagem em betão armado C20/25, com pendente de 2% e 3%, cantoneira de 40x40x5mm metalizada e grelha tipo Prefac ref.ª Alto -D400, AMRato Varanda, ou equivalente, incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.	ml
	Execução de caleira em argamassa de cimento hidrofugado em meia cana com uma largura de 0.15m, com corte de pavimento existente e todos os trabalhos necessários.	ml
5	**DIVERSOS**	
	Execução de pavimento em encaixes com betonilha sarrafada e queimada, com betão pobre, abertura de caixa, fornecimento e assentamento de tout-venant de material de granulometria extensa na base, incluindo pendentes, juntas de dilatação bem como todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e espalhamento de gravilha com uma camada de 0,05m de espessura média, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e espalhamento de camada de "bago de arroz" com 0,05m de espessura média e posterior cilindramento e compactação, incluindo todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e espalhamento de areia amarela com uma camada de 0,10m de espessura média, incluindo todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e colocação de pilaretes balizadores metálicos, Ø 101mm, cor cinza, de encastramento ao solo com efeito forjado, modelo adotado pela CMO tipo ou equivalente M.Iglésias, ref.ª Q, 3,65mm de espessura, com travamento, topo direito, incluindo abertura de fundações, chumbadouros, remates e todos os trabalhos necessários	un

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

	Arranque e reposição de pilaretes, incluindo abertura de fundações, chumbadouros, remates e todos os trabalhos necessários	un
	Fornecimento e aplicação de tinta do tipo plastilaca da silaca ou equivalente na cor a definir, incluindo limpeza de superfícies, primário aquoso e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	m^2
	Fornecimento e reparação de guarda em ferro existente e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	vg
	Fornecimento e aplicação de guarda metálica em tubo de 1 1/2" metalizado e lacado ao RAL a definir com tubo a meio, incluindo abertura de fundações, execução de maciços, reposição de pavimento existente e remoção de produtos sobrantes a vazadouro	vg
	Fornecimento e assentamento de guarda metálica em tubo diâmetro 50mm de ferro galvanizado, com altura média de 1,00m, composta por barras horizontais e espaçamento a meia altura e postes de ferro galvanizado de diâmetro de 50mm, incluindo lixagem, aplicação de primário e pintura em tinta de esmalte (2 demãos, com cor idêntica à existente), construção de maciços de fundação em betão simples ou execução de fixações por furação em pavimento, colocação de parafuso metálico com bucha química e assentamento e selagem de prumos e todos os materiais e trabalhos necessários para um perfeito acabamento.	ml
	Execução de muro de contenção autoportantes, tipo" Murante da Artebel" ou equivalente (30x25x14cm) incluindo capeamento (30x30x7cm) na cor cinza, escavação, compactação do terreno, drenagem no tardoz com dreno em PVC perfurado e envolvido em manta geotêxtil, ligação à rede de águas pluviais existente numa extensão média de 10 metros, camada drenante em brita 40/60, fundação em betão simples com dimensões 40x60cm, materiais de enchimento, remoção e transporte a operador autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m^2
	Execução de murete em blocos de betão, com uma altura máxima de 1,5m, incluindo fundação em betão simples, armaduras longitudinais, reboco, transporte a operador autorizado dos materiais sobrantes, carga, descarga e todos os trabalhos necessários.	m^2
OS TRABALHOS ABAIXO DESCRITOS RELATIVOS À SINALIZAÇÃO SÃO UNICAMENTE EM TRABALHOS DE REPARAÇÃO DO EXISTENTE		
1	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**	
	Pintura a spray termoplástico de:	
	LBC com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	LBT com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	LAC com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	LAT com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	Barra de paragem com 0,50 m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	STOP, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Triângulo, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Símbolo de Deficiente, incluindo pré-marcação e limpeza como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	BUS, incluindo pré-marcação e limpeza como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Pintura de passadeiras para peões e ou pintura de LRV, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	‘m^2

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

	Pintura de bandas cromáticas de 0,50 m de largura e 3 mm de espessura, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	Raias Oblíquas de 0.30 m de cor branca de espessura com linha limitadora de 0,12 m, incluindo pré-marcação e limpeza como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	'ml
	Pintura de setas de seleção simples, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Pintura de setas de seleção duplas, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Pinturas de Guia limitadora de 0.20 m, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	'ml
	Linha de cedência de passagem com 0,30 m de largura e 0,40 m de comprimento e 0,30m de espaço, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	'ml
1.a)	**Pintura em termoplástico de aplicação a quente:**	
	LBC com 0,10 m de espessura, para marcação de estacionamento, incluindo pré-marcação e limpeza assim como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
1.b)	**Pintura com tinta acrílica (manual):**	
	Tinta acrílica, de cor branca, em vários pavimentos, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Tinta acrílica, de cor amarela, em vários pavimentos, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Tinta acrílica, de cor preta, em vários pavimentos, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Repintura de uma área com 5,00 m * 2,50 m, em tinta acrílica amarela (todo o lugar de estacionamento), incluindo pré-marcação e limpeza assim como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Repintura de símbolo de mota, em tinta acrílica branca, incluindo pré-marcação e limpeza assim como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Repintura de inscrição de letras e/ou números (por. Exemplo P.M., motociclos, chefias, etc) de acordo com as dimensões existentes, com cor amarela e/ou branca, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Outros trabalhos	
	Deslocação de espelhos parabólicos (60/70 cm de diâmetro), incluindo todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	
2	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**	
	Fornecimento e assentamento de sinal vertical simples (um sinal) com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO com maciços de betão de dimensões 0.20x0.20x0.20 (m), para fixação do prumo. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de	un

GABINETE DE APOIO À FREGUESIAS

	pavimento.	
	Fornecimento e assentamento de sinal vertical duplo (dois sinais) com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO com maciços de betão de dimensões 0.20x0.20x0.20 (m), para fixação do prumo. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	un
	Fornecimento e assentamento de painéis adicionais de dimensão variável, com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento. Os modelos dos painéis adicionais são: 1, 2, 3a, 3c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8, 9, 10a, 10b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 12a, 12b, 12c, 12e, 12f e 14	un
	Fornecimento e assentamento de sinal de zona, com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO com maciços de betão de dimensões 0.20x0.20x0.20 (m), para fixação do prumo. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	un
	Remoção de sinais verticais (inclui simples e duplos), incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Fornecimento e montagem de prumos de 3 m de altura, galvanizado de 1"1/2, incluindo montagem em maciço de betão com dimensões de 20 x 20x 20 cm bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Fornecimento e montagem de placas "standart", em alumínio de 2 mm de espessura, refletorizadas com tela do tipo "Engineer Grade", autoadesiva de 7 anos com marca de água, pintada nos dorsos com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 120º e inscrição CMO/Data no dorso, incluindo braçadeiras, parafusos e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	un
	Fornecimento e colocação de espelhos parabólicos 60 cm de diâmetro, incluindo prumo 3 m de altura e todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	un
	Fornecimento e colocação de espelhos parabólicos 70 cm de diâmetro, incluindo prumo 3 m de altura e todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	
3	**OUTROS TRABALHOS**	
	Fresagem de tinta termoplástica, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	‘m^2
	Fornecimento e montagem de balizadores flexíveis com 8 cm de diâmetro e 65 cm de altura, com a cor preta e faixas refletoras amarelas, incluindo todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	un
	Fornecimento e assentamento de guarda corpos em tubos de ferro, incluindo fixações, metalização, pintura e ligação às guardas existentes.	‘ml

GABINETE DE APOIO À REFORMAS

	Montagem de guarda corpos incluindo todos os trabalhos necessários.	'ml
	Reparação de guarda corpos em tubos de ferro, incluindo fixações, metalização, pintura e ligação às guardas existentes.	'ml
	Fornecimento e montagem de barreiras de proteção em tubo de diâmetro 1"1/2 com 2500x1100 mm fora do solo, pintada a duas cores.	'ml
3.a)	**Protetores metálicos**	
	Fornecimento e montagem de balizadores flexíveis com 80 mm de diâmetro e 650 mm de altura, com a cor preta e faixas refletoras amarelas, com uma base de betão e aplicação de buchas químicas com uma profundidade de 130 mm e 28 mm de diâmetro, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Fornecimento e assentamento de protetores amovíveis em aço, 101 mm de diâmetro, com 1000mm de altura total e 2 mm de espessura, uma demão de primário com acabamento forjado com topo direito, cor forja cinza, incluindo chave zincada, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Fornecimento e assentamento de protetores fixos em aço, 101 mm de diâmetro, com 1000 mm de altura total e 3,65 mm de espessura, uma demão de primário com acabamento forjado com topo direito, cor forja cinza, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Remoção de pilaretes metálicos (fixos ou amovíveis) incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Recolocação de pilaretes metálicos fixos incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
3.b)	**Sinalização direcional informativa**	
	Fornecimento e montagem de poste galvanizado, em tubo de 1" 1/2 de diâmetro e 2,9 mm de espessura, incluindo maciços de betão de acordo com as especificações no CE, para fixação do prumo. Inclui ainda todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento: para - 3,00 m para um placa urbanas; 4,30 m para cinco placas urbanas; 4,60 m para seis placas urbanas.	
	Fornecimento e montagem de placa urbana com 1500x320 mm de dimensão e ABA de 25 mm (modelo igual ao utilizado pela CMO), incluindo todos os acessórios de fixação - braçadeiras galvanizada com porcas e parafusos (4 por placa), tampões (dois por poste) para postes e báculas.	
	Fornecimento e montagem de placa urbana com 1500x320 mm de dimensão, com 4 ABAS de 15 mm e calhas corridas no dorso, incluindo todos os acessórios de fixação - braçadeiras galvanizada com porcas e parafusos (4 por placa), tampões (dois por poste) para postes e báculas.	
	Manutenção de bácula existente, incluindo desmontagem, reparação - limpeza de tintas esfolheadas, repintura, recolocação de bácula e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Substituição de placa urbana danificada , incluindo desmontagem e montagem de nova placa, incluindo todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Desmontagem de poste galvanizado com aproveitamento de placas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Substituição de bácula danificada, com aproveitamento de placas existentes, incluindo desmontagem e montagem de nova bácula e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

	Fornecimento e montagem de bácula, em tubo de 2" 1/2 de diâmetro, metalizada e lacada a 125º, na cor RAL 9018, incluindo dois postes de 1,00 metro para apoio aos sinais direcionais, em tubo de 1" 1/2 de diâmetro e 2,9 mm de espessura, lacados a 125º, na cor RAL 9018, e maciços de betão de acordo com as especificações no CE, para fixação de bácula. Inclui ainda todos os trabalhos necessários à limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	
	Fornecimento e montagem de bácula, em tubo de 2" 1/2 de diâmetro, metalizada e lacada a 125º, na cor RAL 9018, incluindo dois postes de 2,00 metros para apoio aos sinais direcionais, em tubo de 1" 1/2 de diâmetro e 2,9 mm de espessura, lacados a 125º, na cor RAL 9018, e maciços de betão de acordo com as especificações no CE, para fixação de bácula. Inclui ainda todos os trabalhos necessários à limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

	OS TRABALHOS ABAIXO DESCRITOS SÂO TRABALHOS DIVERSOS DE REPARAÇÃO /MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	.
1	**Serralharias**	UN
	Reparação do seguinte material, incluindo remoção bem como todos os trabalhos necessários	
	Puxadores do tipo muletas	un
	Dobradiças metálicas (esqº/dirtº)	un
	Fechaduras para portas de alumínio ou ferro	un
	Fechaduras para portas em madeira (tubulares)	un
	Barras antipânico para diverso tipo de portas	un
	Fechaduras do tipo "cacifo" / "secretária"	un
	Mola de braço para os diversos tipo de porta	un
	Mola de pavimento	un
	Reparação de diversos tipos de portas com uma largura variável de 60cm a 90 cm e com uma altura variável de 2.00 a 2.10 m, incluindo remoção bem como todos os trabalhos necessários	
	Em alumínio	un
	Em ferro	un
	Em madeira	un
2	**Vedações**	
	Intervenções em vedações existentes danificadas ou derrubadas, com aproveitamento dos materiais, incluindo reposição de fundações e todos os trabalhos e materiais / acessórios necessários	m^2
	Reparação e montagem de vários portões, de diversas características e materiais a utilizar, incluindo todas as ferragens adequadas às situações bem como todos os trabalhos necessários:	
	Em ferro com 3.00x2.00m (LxA), 2 folhas	un
	Em ferro com 2.00x1.50m (LxA), 1 folha	un
	Em painéis de rede tipo BEKAERT, 3.00x2.00 (LxA), 2 folhas	un
	Em painéis de rede tipo BEKAERT, 1.50x2.00 (LxA), 1 folhas	un
	Em rede elástica plastificada com 3.00x2.00 (LxA), 2 folhas	un
	Em rede elástica plastificada com 1.50x2.00 (LxA), 1 folhas	un
	Reparação de fechaduras de portões pronta a funcionar, incluindo 3 exemplares de chaves bem como todos os materiais e trabalhos necessários	un
	Intervenções em portões existentes danificados ou derrubados, com aproveitamento dos materiais, incluindo reposição do material e todos os trabalhos e materiais / acessórios necessários	m^2
3	**Vidros**	
	Substituição e montagem de vários tipos de vidros existentes em diversas situações (em portas ou janelas), colocadas com massa de vidraceiro/ mástiques e ou borrachas incluindo	

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

	remoção bem como todos os trabalhos necessários	
	Vidro simples de 2mm	m^2
	Vidro simples de 3mm	m^2
	Vidro simples de 4mm	m^2
	Vidro simples de 5mm	m^2
	Vidro laminado de 5+5mm	m^2
	Vidro temperado de 8mm	m^2
4	**Estores**	
	Reparação de vários estores, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom funcionamento:	
	Estores interiores (rolo)	m^2
	Estores interiores (bandas verticais)	m^2
	Estores exteriores (plástico)	m^2
	Estores exteriores (alumínio)	m^2
5	**Esgotos e Águas**	
	Reparação de vários equipamentos sanitários, rede de esgotos e águas, incluindo substituição de peças, acessórios bem como todos os trabalhos necessários:	
	Lavatórios	un
	Sanitas	un
	Autoclismos	un
	Fluxómetros	un
	Torneiras temporizadoras	un
	Torneiras (modelo igual a existente)	un
	Tubagem em galvanizadas de vários Ø	ml
	Tubagem em PVC de vários Ø	ml
6	**Coberturas**	
	Limpezas e desobstrução de diversas coberturas em vários estabelecimentos incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares a um bom funcionamento:	
	Em coberturas de telhas cerâmicas	m^2
	Em coberturas de fibrocimento (de acordo com a legislação em vigor)	m^2
	Em algerozes, caleiras e tubos de queda	ml
	Reparação / substituição de diversas coberturas em vários estabelecimentos incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares a um bom funcionamento:	
	Em coberturas de telhas cerâmicas	un
	Em algerozes, caleiras e tubos de queda	ml
7	**Fachadas**	
	Execução dos paramentos nas diversas situações, incluindo fornecimento e assentamento dos materiais bem como todos os trabalhos necessários:	
	em rebocos	m^2

GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS

	em estuques	m^2
	em azulejos cerâmicos (15x15;20x20;30x30)	m^2
	Execução das reparações necessárias das bases, com novos materiais, de modo a poder receber a pintura incluindo todos os trabalhos necessários. Nota: Todos os resíduos produzidos deverão ser encaminhados para operadores de gestão de resíduos licenciados, devendo ser privilegiadas as operações de reutilização e/ou reciclagem face às de eliminação.	m^2
	Pintura das paredes interiores, com duas demãos, de cor a definir com tinta aquosa, do tipo "Charme" da Robbialac ou de produto equivalente, incluindo aplicação de primário quando necessário bem como todos os trabalhos necessários	
	em tecto	m^2
	em paredes	m^2
	Pintura das paredes exteriores, com duas demãos, de cor a definir com tinta aquosa, do tipo "Charme" da Robbialac ou de produto equivalente, incluindo aplicação de primário quando necessário bem como todos os trabalhos necessários	
	em paredes de fachadas, muros	m^2
	Pinturas a tinta de esmalte em portas / janelas, com duas demãos, de cor a definir com tinta aquosa, do tipo "SMP" da Robbialac ou de produto equivalente, incluindo se necessário a preparação da base com novos produtos de modo a poder receber a pintura, aplicação de primário quando necessário bem como todos os trabalhos necessários	
	em janelas	m^2
	em portas	m^2
8	**Pavimentos**	
	Reparação de diversos pavimentos, incluindo assentamento com produtos apropriados, cortes, remates bem como todos os trabalhos necessários	
	Em tacos de madeira com afagamento e envernizamento	m^2
	Em vinílicos e ou mosaicos cerâmicos por iguais ou idênticos	m^2
	Colocação de faixa contraste e antiderrapante em degraus	ml
	Afagamento e envernizamento de pavimento em madeira	m^2
9	**Diversos**	
	Fixação de quadros/placards/outros mobiliários (inclui-se espaldares, espelhos, suportes de papel,…) incluindo todos os trabalhos necessários	un
	Substituição ou reparação de sistema de intercomunicação/telefone de porta, incluindo todos os trabalhos necessários	
	Botoneira com microfone e altifalante de parede, no exterior	un
	Microfone de porta, no interior	un
	Fechadura elétrica	un
	Alimentador do sistema no quadro elétrico	un

GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS

	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EXISTENTE EM ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO, EQUIPAMENTOS FITNESS E POLIDESPORTIVOS	
1	**EQUIPAMENTOS**	UN
1.1	Aquisição de equipamentos de EJR com montagem de acordo com indicações de fabricante/distribuidor, e de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
1.2	Aquisição de equipamentos Fitness com montagem de acordo indicações de fabricante/distribuidor, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
1.3	Aquisição de equipamentos para Polidesportivos com montagem de acordo com indicações de fabricante/distribuidor, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	
1.4	Reparação de equipamentos de EJR, Equipamentos Fitness e Polidesportivos de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários.	un
1.4.1	Pinturas e tratamentos de superfícies de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários.	
1.4.2	Fornecimento de peças que estejam em falta.	
1.5	Remoção de equipamento existente de acordo com indicações superiores da CMO, incluindo remoção de sapatas se necessário, remoção e transporte a vazadouro e todos os trabalhos e acabamentos necessários com os pavimentos previamente existentes.	un
2.	**PAVIMENTOS**	
2.1	Colocação de pavimento para Espaços de Fitness, Polidesportivos e Espaços de Jogo e Recreio com as características adequadas aos equipamentos que serão instalados após escolha/aprovação superior da CMO, incluindo a colocação de acordo com fabricante/distribuidor bem como todos os trabalhos necessários	un
2.2	Limpeza de pavimento com jacto de água, bem como todos os trabalhos necessários.	m^2
3.	**DIVERSOS**	
3.1	Aquisição de bancos e mesas, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
3.2	Aquisição de toldos/ estruturas de ensombramento, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
3.3	Aquisição de vedação para EJR e Polidesportivos de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	ml
3.4	Aquisição de vedação de baloiço, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	ml
3.5	Aquisição de portão de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

3.6	Aquisição de bebedouro de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
3.7	Reparação de vedações e portões de EJR e Polidesportivos de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários.	ml
3.8	Aquisição de placa para EJR e Polidesportivos de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários	un

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

Carnaxide Queijas

	PEQUENAS REPARAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO	Unid
1	**Vedações**	
●	Intervenções em vedações existentes danificadas ou derrubadas, com aproveitamento dos materiais, incluindo reposição /reparações de fundações e todos os trabalhos e materiais e ou acessórios necessários.	m2
●	Reparação e montagem de vários portões, de diversas características e materiais a utilizar, incluindo todas as ferragens adequadas ás situações bem como todos os trabalhos necessários:	
	− em ferro com 3.00 x 2.00 (LxA), 2 folhas	unid
	− em ferro com 2.00 x 1.50 (LxA), 1 folhas	unid
	− em painéis de rede tipo "BEKAERT" 3.00 x 2.00 (LxA), 2 folhas	unid
	− em painéis de rede tipo "BEKAERT" 1.50 x 2.00 (LxA), 1 folhas	unid
	− em rede elástica plastificada com 3.00 x 2.00 (LxA), 2 folhas	unid
	− em rede elástica plastificada com 1.50 x 2.00 (LxA), 1 folhas	unid
●	Reparação de fechaduras de portões pronta a funcionar, incluindo 3 exemplares de chaves bem como todos os materiais e acessórios necessários	unid
●	Intervenções em portões existentes danificados ou derrubados, com aproveitamento dos materiais, incluindo reposição do material e todos os trabalhos e materiais e ou acessórios necessários.	m2
2	**Coberturas**	
●	Limpezas de coberturas em vários estabelecimentos (planas ou inclinadas), caleiras e beirados, com remoção de vegetações, resíduos diversos, limpeza das entradas dos órgãos de drenagem com recurso a água corrente retirando a sujidade acumulada com meios manuais, incluindo todos os trabalhos de proteção coletiva, acesso em altura e remoção dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado	
	− em coberturas de telha cerâmica	m2
	− em coberturas de chapa metálicas	m2
	− em coberturas de revestidas em tela asfáltica (diversos tipos)	m2
	− em algerozes, caleiras e tubos de queda	m
●	Reparação e ou substituição de revestimento de coberturas inclinadas, nas zonas danificadas, incluindo fornecimento e aplicação dos materiais, todos os trabalhos de proteção coletiva, acesso em altura, acabamentos nos beirados, transporte dos elementos substituídos a vazadouro licenciado e todos os necessários ao perfeito acabamento	
	− em coberturas de telha cerâmica (diversos tipo de telha)	m2
	− em coberturas de revestidas em tela asfáltica (diversos tipos)	m2
	− em algerozes, caleiras e tubos de queda	m
3	**Pinturas**	

Carnaxide Queijas

●	Pintura em paredes exteriores; interiores; tectos, plantibandas, muros e em outros elementos que se possa necessitar intervenção com o seguinte esquema: - Raspagem de tinta antiga - Lavagem a jacto de água - Reparação do suporte onde necessário - Desinfeção de zonas contaminadas com CIN 18-220 Polyrep Descontaminante Artibiose ou equivalente - Primário CIN 10-850 Primário Cinolite HD ou equivalente - Acabamento CIN 10-125 Novaqua HD ou equivalente, em 2 ou 3 demãos, nas cores iguais as existentes, incluindo reparações de fissuras, armaduras que se possa encontrar a vista com tratamento anti corrosivo, reboco danificado e a sua reparação com novos materiais, andaimes bem como todos os trabalhos necessários	m2
●	Pintura geral de serralharias, incluindo limpeza dos puxadores metálicos mantendo a cor natural, afinação de ferragens e fechaduras, raspagem de tinta antiga e nova pintura com o seguinte esquema: - Desinfeção de zonas contaminadas com CIN 18-220 Polyrep Descontaminante Artibiose ou equivalente - Limpeza de pontos de corrosão ao grau St 3 - Despolimento e desengorduramento - Retoque nas zonas limpas de corrosão com CIN 7N-170 C-POX ST 170 ou equivalente - Uma demão de CIN 7N-170 C-POX ST 170 ou equivalente, numa cor aproximada mas não igual à do acabamento - Acabamento com 2 demãos de CIN 7P-250 C-THANE S 250 ou equivalente, na cor RAL 9006.	m2
4	**Revestimentos/ Pavimentos**	
●	Execução de paramentos em diversas situações, incluindo fornecimento e assentamento dos materiais bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento:	
	− em paramentos com acabamento a estuque	m2
	− em paramentos de reboco	m2
	− em paramentos de azulejos cerâmicos (em diversas dimensões)	m2
	− em pavimentos betuminosos; calçada de vidraço; cubos; lajetas	m2
●	Reparações dos revestimentos com novos materiais (argamassa de cimento e areia) de modo a poder receber a pintura ou acabamento final, incluindo todos os trabalhos necessários	m2
5	**Diversos**	
●	Fixação de quadros/placards/outro mobiliário (espaldares, espelhos, suportes de papel, etc…) incluindo todos os trabalhos necessários	unid
●	Substituição de carpintarias diversas (prateleiras; armários/ estantes; etc...)	unid
●	Reparação de mobiliário diverso (cadeiras; bancos; armários, etc...)	unid
●	Reparação de mobiliário urbano no exterior (bebedouros; papeleiras; bancos, mesas; cadeiras etc…)	unid
●	Substituição de tapetes, vedações de madeira	unid

Carnaxide Queijas

●	Substituição de aparelhos sanitários diversos e acessórios (torneiras; tampos de sanita; espelhos; dispensadores de papel higiénico e de gel, etc…)	unid
●	Substituição de estores e ou colocação de estrutura de ensombramento e peliculas refletoras	unid
6	**MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO**	
●	Varredura de passeios, caminhos e espaços ao ar livre existentes no logradouro dos estabelecimentos de educação	m2
●	Lavagem de passeios, caminhos e espaços ao ar livre existentes no logradouro dos estabelecimentos de educação	m2
●	Papeleiras – despejo de resíduos e higienização	unid
●	Campos de jogos – limpeza do campo de jogos e remoção de infestantes	m2
	Caldeiras – limpeza de caldeiras, remoção de infestantes e tutoragem das árvores	Unid
●	Área verde regada : -limpeza do espaço; -rega dos canteiros de acordo com as necessidades das plantas; -corte de relvados e prados; -plantações de herbáceas e arbustos; -Sacha de canteiros e monda de infestantes em canteiros herbáceo-arbustivos; -manutenção do sistema de rega; -poda de árvores e de arbustos; -tutoragem de árvores.	m2
●	Área verde de sequeiro: -limpeza do espaço; -corte de prados; -poda de árvores e de arbustos; -tutoragem de árvores.	unid
7	**DIVERSOS**	unid
●	Caixas de areia – Limpeza do espaço e substituição de areias	unid

Estabelecimentos de educação

CARNAXIDE E QUEIJAS					
Local	**Agrupamento de Escolas**	**Designação EB**	**Espaços envolventes e edificado**		
Carnaxide	Carnaxide/Portela	EB1 Sophia de Mello Breyner	Área Verde Regada	0,00 m²
			Área Verde de Sequeiro	5 141,00 m²
			Área Campo de Jogos	0,00 m²
			Pavimentos	4 257,00 m²
			Caldeiras	16,00 Un.
			Área Total	**9 398,00 m²**
			Área Edifícios	4 855,00 m²
			Parque Jogo e Recreio	0,00 m²
Queijas	Linda-a-Velha e Queijas	EB 2, 3 Prof. Noronha feio	Área Verde Regada	2 858,00 m²
			Área Verde de Sequeiro	4 053,00 m²
			Área Campo de Jogos	1 888,00 m²
			Pavimentos	7 093,00 m²
			Caldeiras	26,00 Un.
			Área Total	**15 892,00 m²**
			Área Edifícios	4 800,00 m²
			Parque Jogo e Recreio	0,00 m²

ANEXO IV

Mapa Financeiro – Geral

União de Freguesias de Carnaxide e Queijas					
CI Previsão	**Meios financeiros 2026 previstos**	**Meios financeiros 2027 previstos**	**Meios financeiros 2028 previstos**	**Meios financeiros 2029 previstos**	**Total**
Realização de trabalhos de construção civil de reparação do existente relativamente a pavimentos pedonais, rodoviários, sinalização horizontal e vertical					
Realização de trabalhos diversos de reparação e manutenção e equipamentos municipais					
Realização de trabalhos de reparação e manutenção de espaços de jogo e recreio, equipamentos fitness e polidesportivos	**538 755,43**	**1 050 078,03**	**1 065 156,88**	**1 072 825,59**	**3 726 815,93**
A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação apenas das EB's do 2º e 3ºC					
Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos apenas das EB's do 2º e 3ºC					

Nota: os montantes no quadro acima não consideram os vencimentos dos trabalhadores em mobilidade cuja transferência é efetuada a partir de rubrica do orçamento da Divisão de Gestão de Pessoas.

Distribuição despesa corrente e despesa de capital para o período de 2026/29

União de Freguesias de Carnaxide e Queijas			
Anos	**Despesa corrente**	**Despesa capital**	**Total**
2026	246 055,38	292 700,05	538 755,43
2027	500 078,03	550 000,00	1 050 078,03
2028	515 156,88	550 000,00	1 065 156,88
2029	522 825,59	550 000,00	1 072 825,59

Número de trabalhadores para o período de 2026/29

União de Freguesias de Carnaxide e Queijas			
de 2026 a 2029	**AO's**	**AT's**	**TS's**
Ano	10	2	1

Nota 1: Em conformidade com nº7 da Cláusula 9ª.

Nota 2: No que respeita à categoria de Técnico Superior exclusivamente para exercer funções no âmbito da Delegação de Competências, o Município somente assegura o vencimento de um Técnico Superior o que não invalida que a Junta de Freguesia opte por mais do que um Técnico Superior (de especialidades diferentes).